



JPKM FENDT FRANCE
80247 Woerth
F - 67892 Niederbronn les Bains Cedex
Télécopie : 03 90 55 10 07
e.mail : jpkm0264@orange.fr

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com - styling: www.paezold-styling.com

www.fendt-caravan.fr

FRANCE 2012

FENDT
CARAVAN



Saphir | Tendenza | Platin | Topas | Diamant | Brillant

www.fendt-caravan.fr

Qualité sécurisante. Valeurs constantes

Le succès de la marque prend repose sur un secret : l'esprit des vraies valeurs.

Cet esprit unie les acheteurs et le constructeur Fendt-Caravan depuis longtemps.

La combinaison réussie entre fonctionnalité bien pensée, design intemporel et qualité irréprochable suscite l'adhésion des caravaniers expérimentés. Un incontestable gage de longévité pour Fendt-Caravan.

- 4 *Les Equipements de série / Qualité sécurisante, valeurs constantes / Les textiles*
- 6 *Saphir - L'éternelle jeunesse*
- 12 *Tendenza - Le baroudeur stylé*
- 18 *Platin - Le classique du connaisseur*
- 24 *Topas - La contemporaine haut de gamme*
- 30 *Diamant - La caravane cinq étoiles*
- 36 *Brillant - Le luxe dans toute sa perfection*





Exclusivité France: Nouveau design extérieur



Exclusivité France: Toit Alufiber (résistance accrue aux chocs)



Jantes blanches pour une ligne parfaite



Barres de toit pour un fini irréprochable



Exclusivité France: Nouveau pare-chocs



Réfrigérateur Slim-Tower 140 litres avec façade miroir (compartiment congélateur amovible et éclairage)



Autocollants métallisés



Porte cabinet de toilette: La serrure à clenche sur la nouvelle porte du cabinet de toilette est en Grivory GV-5H, une des matières plastiques les plus résistantes qui lors de tests internes a généré des traces de guidage dans le métal sans pour autant montrer de trace d'usure



SAPHIR «DENIA»



PLATIN «ARENAL»



DIAMANT «PONTA»



TENDENZA «LAGOS»



TOPAS «TOLEDO»



BRILLANT «VERSELLI»

Informations consommateurs.

Lors de la livraison de votre caravane Fendt par votre concessionnaire, il est impératif d'en faire ensemble l'entièvre inspection. Le recours en garantie pour des dommages intérieurs ou extérieurs sur le véhicule ou ses équipements tels que rayures, bosses, etc... ne sera pas reconnu après signature du bordereau de prise en charge. Les appareils tels que : chauffage, réfrigérateur, cuisinière, climatiseur ainsi que les pneumatiques, jantes, enjoliveurs de roues et de timon sont exclus de la garantie contractuelle Fendt-Caravan. Liés aux impératifs de fabrication de légères marques de contour peuvent apparaître sur le sol, celles-ci n'entrentent en rien la qualité, ni la jouissance du produit. Les matériaux, les procédés de fabrication peuvent entraîner la mise en évidence imprévisible et incontrôlable de certains composants. Ces phénomènes optiques sur les parois et les toits, n'entrentent ni la jouissance, ni l'utilisation des caravanes. Ils sont dans la plus part des cas liés aux variations climatiques et à l'utilisateur qui ne se conforme pas aux recommandations du fabricant. Afin de prévenir toute formation d'eau de condensation dans les caravanes et ainsi éviter la formation de moisissures, il est indispensable de respecter les consignes suivantes: +++++ la mise en route du chauffage doit impérativement être combinée à celle de l'air pulsé. Le recours à ce système est maintenant devenu indispensable par la qualité de l'isolation des caravanes. Simultanément devront être ouvertes, pendant environ 10 minutes, 2 fenêtres ou le grand lanterneau afin de garantir un assèchement rapide de l'air. +++++ Se conformer aux notices d'utilisation fournies avec les véhicules. +++++ Ne pas modifier les fonctionnalités d'origine. +++++ Ne pas surcharger les espaces de rangement. +++++ Procéder à l'aération régulière des caravanes. +++++ La plastification des canapés/meubles/sol n'est pas compatible.

Pour information: 12 litres d'eau : c'est la quantité d'eau quotidiennement produite en moyenne par une famille, du fait des activités quotidiennes. L'air chaud et humide ne peut s'échapper et l'humidité va se concentrer vers les parties les plus froides du véhicule, fenêtres et angles (ponts thermiques). Les conséquences: Sur votre confort: la condensation, la sensation d'air trop humide, l'habitacle et le linge malodorant. Sur votre patrimoine: le développement des moisissures, les revêtements décollés et/ou cloqués. Sur votre santé: le développement des acariens, source d'allergies, les rhumatismes et problèmes articulaires, la sensation de froid. Toutes les données, descriptions et illustrations ainsi que les prix, packagings de livraison, caractéristiques techniques, constructions, équipements, matériaux et représentations photographiques datant de la mise en impression de ce catalogue ne sont pas contractuelles. Fendt-Caravan se réserve le droit d'y apporter des modifications tant dans la conception, la fabrication que les conditions commerciales, dans la limite des droits du consommateur. Des imperfections d'impression et/ou de restitution de couleurs ne sont pas exclues. Des écarts de +/- 5 % dans les indications des poids peuvent survenir dus à l'utilisation de matières premières naturelles. La pose d'accessoires augmente la masse en traction. Toutes les indications de mesure sont non contractuelles et peuvent être soumises à de légères modifications. Les modèles photographiés dans ce catalogue sont, pour certains, équipés d'options et/ou d'éléments de décoration ne faisant pas partie de la définition standard des véhicules. Les spécifications législatives relatives aux différents pays peuvent, dans certains cas, entraîner des divergences par rapport aux descriptions du présent catalogue. Pour des raisons organisationnelles les enlèvements directs à l'usine ne sont pas autorisés.

Nous remercions en particulier : Audi, VW, Haglöfs Deutschland, Hercules, Prijon, Arzberg-Prozellan GmbH, ASA-Selection GmbH, Glaskoch- B. Koch jr.GmbH + Co. KG, Impressionen Versand GmbH, Rosenthal GmbH, ittala b.v. et Koziol GmbH pour leur précieuse collaboration.

La griffe Fendt-Caravan: innovation, savoir-faire et qualité. Lignes extérieures parfaites, intérieurs de caractère, sobres et soignés. Agencements fonctionnels, nombreux détails pratiques, finition soignée. Des gages de longévité exceptionnels qui contribuent au maintien de la valeur de votre investissement.

La perfection dans le détail

FENDT
CARAVAN



Les zones actives

Séjour: Mobilier en plaquage décor « Merisier Winchester » • Tissus d'ameublement « Denia » • Revêtement de sol PVC d'entretien aisés • Tapis de marche pied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Coffres de rangement et tablettes • Eclairage indirect 12 V dans salon en U • Espaces de rangement avec éclairage intégré • Support TV avec bras articulé*

Cuisine: Réfrigérateur 105 litres ou Slim Tower (140 litres)° avec compartiment congélateur amovible et éclairage • Tiroirs casseroliers dans modèles avec Slim Tower • Cuisinière 3 feux sécurisée avec abattant verre • Evier avec abattant verre • Service d'eau électrique • Robinet mitigeur • Tiroir à couverts sur roulettes • Élément coulissant avec panier métallique • Eclairage du plan de travail 12V • 2 prises 230 V

*selon modèle

SAPHIR



Les zones de repos

Chambre: Sommiers à lattes articulées avec réglage de fermeté • Matelas mousse grand confort ou à ressorts° • Couvre-lit polaire blanc • Spots 12V • Eclairage indirect 12 V • 2 coussins


Cabinet de toilette: Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes° • Eclairage 12V • Lavabo inox avec meuble bas et tablettes° • Fenêtre ouvrante teintée avec store combiné obturation moustiquaire • Service d'eau électrique • Service d'eau chaude 230V avec mitigeur • porte-serviette

°selon modèle


SAPHIR



390 FHD



450 SFD



470 FD



495 SFD



FENDT-CARAVAN élargit ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités:

- De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs,
- et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant.

L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:

- Excellente résistance aux chocs
- Rigidité renforcée et planéité améliorée
- Esthétique automobile
- Résistant aux UV (anti jaunissement)
- Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée)
- Entretien aisément

	390 FHD	450 SFD	470 FD	495 SFD
Longueur hors tout en cm	602	652	677	722
Longueur de caisse en cm	451	500	525	570
Longueur utile en cm	401	450	475	520
Largeur hors tout en cm	232	232	232	232
Hauteur maximale en cm	263	263	263	263
Hauteur intérieure en cm	195	195	195	195
Places de couchage	3	3	4	4
Dimensions lit avant en cm	140 x 200	140 x 200	136/115 x 210	140 x 200
Dimensions lit arrière en cm	107/97 x 185	106/97 x 200	140 x 200	158/163 x 210
Dimensions lit central en cm	-	-	-	-
Dimensions lits superposés en cm	-	-	-	-
Poids total en charge kg	1200	1300	1400	1500
Poids à vide kgenv.	1000	1100	1180	1250
Poids équipements kg ¹	84	84	84	84
Masse en traction kg ²	1084	1184	1264	1334
Charge utile kgenv.	116	116	136	166
Epaisseurs plancher/toit/parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques *	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15
Essieu(x)	simple	simple	simple	simple
Développé pour auvent en cm	857	907	932	977





Les zones actives

Séjour: Mobilier en plaquage décor « Ebano » (aspect brossé tons clairs et foncés) • Tissus d'ameublement « Lagos » • Revêtement de sol d'entretien aisés • Tapis de marche pied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Coffres de rangement et tablettes • Eclairage indirect 12 V dans salon en U • Espaces de rangement avec éclairage intégré • Câblage TV (Prises 12/230V) • Support TV • Table télescopique à pied central • 2 Coussins et set de table • Moquette surjetée amovible

Cuisine: Réfrigérateur Slim Tower (140 litres) avec allumage piezzo électrique, compartiment congélateur amovible avec éclairage • Tiroirs casseroliers sur roulettes • Cuisinière 3 feux sécurisée avec abattant verre • Evier avec abattant verre • Service d'eau électrique • Robinet mitigeur • Élément coulissant avec panier métallique • Eclairage du plan de travail 12V • 2 prises 12/230 V



Les zones de repos

Chambre: Sommier à lattes articulées avec réglage de fermeté • Matelas mousse grand confort • Couvre-lit polaire blanc • Spots 12V • Eclairage indirect 12 V • Fenêtre ouvrante teintée avec store combiné obturation moustiquaire

Cabinet de toilette: Cabine douche • Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes • Eclairage 12V • Lavabo inox avec meuble bas et tablettes • Service d'eau électrique • Service d'eau chaude 230V avec mitigeur • Porte-serviette • Prise 12 V • Douche séparée

Le calcul des masses relatives aux caravanes est effectué conformément à la directive CE 97/27/EG et à la norme européenne DIN EN 1645-2. De ce fait la capacité de charge utile indiquée d'origine se trouve généralement réduite puisque les masses pour l'alimentation en gaz et en eau tout comme celle en électricité sont incluses dans le calcul de la masse en traction. Le poids total en charge technique admissible ne doit en aucun cas être dépassé.

EXCLUSIVITÉ FRANCE 2012

FENDT-CARAVAN élargit ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.


L'Alu-fiber® associe les qualités:

- De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs,
- et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant.

L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:

- Excellente résistance aux chocs
- Rigidité renforcée et planéité améliorée
- Esthétique automobile
- Résistant aux UV (anti jaunissement)
- Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée)
- Entretien aisément



465 SFD



465 SFD

465 SFD	
Longueur hors tout en cm	703
Longueur de caisse en cm	550
Longueur utile en cm	500
Largeur hors tout en cm	232
Hauteur maximale en cm	263
Hauteur intérieure en cm	195
Places de couchage	4
Dimensions lit avant en cm	140 x 200
Dimensions lit arrière en cm	138/147 x 200
Dimensions lit central en cm	-
Dimensions lits superposés en cm	-
Poids total en charge kg	1500
Poids à vide kgenv.	1230
Poids équipements kg ¹	84
Masse en traction kg ²	1314
Charge utile kgenv.	186
Epaisseurs plancher/toit/parois mm	47 / 39 / 31
Pneumatiques *	205/65 R 15
Essieu(x)	simple
Développé pour auvent en cm	958

Légende: ¹ Bouteilles de gaz pleines (2 x 11kg), réservoir eau fraîche rempli, câble électrique ² Équipement de série inclus dans équipement de base

* Le fournisseur est en droit de remplacer les pneumatiques définis par des équivalences

La gamme

TENDENZA



Les zones actives

Séjour: Mobilier en plaquage décor « Poirier helvète » • Tissus d'ameublement « Arenal » • 5 coussins • Revêtement de sol PVC d'entretien ais  • Moquette surjet e amovible • Tapis de marchepied sign  Fendt • Coussins en mousse haute densit  • Dossiers pr form s • Pavillons de rangements avec tablettes • Porte coulissante bois ° • Spots 12 V • Eclairage indirect 12V dans salon en U

Cuisine: R frig rateur 105 litres ou Slim Tower (140 litres)* avec compartiment cong lateur amovible et  clairage int rieur * • Tiroirs casseroliers dans mod les avec Slim Tower • Cuisini r  sécuris e 3 feux avec abattant verre • Evier avec abattant verre • Service d'eau  lectrique • Robinet mitigeur • Tiroir   couverts sur roulettes • El ment coulissant avec panier m tallique • Eclairage 12V du plan de travail (230 V)

*sauf 490 *selon mod le



Les zones de repos

Chambre: Sommiers à lattes articulées avec réglage de fermeté • Matelas mousse grand confort • Couvre-lit polaire blanc • 2 coussins • Spots 12V • Eclairage indirect 12 V

Cabinet de toilette: Cabine douche° • Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes° • Eclairage 12V • Lavabo inox avec meuble bas et tablettes • Service d'eau électrique • Service d'eau chaude 230 V avec robinet mitigeur • Fenêtre ouvrante teintée avec store combiné obturation moustiquaire

°selon modèle



PLATIN




490 SFD



590 SFD



620 SFD



650 TFKD



700 SFD



FENDT-CARAVAN élargit ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités:

- De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs,
- et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant.

L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:

- Excellente résistance aux chocs
- Rigidité renforcée et planéité améliorée
- Esthétique automobile
- Résistant aux UV (anti jaunissement)
- Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée)
- Entretien aisément

	490 SFD	590 SFD	620 SFD	650 TFKD	700 SFD
Longueur hors tout en cm	703	799	818	861	902
Longueur de caisse en cm	550	650	665	710	753
Longueur utile en cm	500	600	615	660	700
Largeur hors tout en cm	232	252	252	252	252
Hauteur maximale en cm	263	262	262	262	262
Hauteur intérieure en cm	195	195	195	195	195
Places de couchage	4	4	4	6	4
Dimensions lit avant en cm	140 x 200	140 x 190	140 x 190	180/147 x 230	140 x 190
Dimensions lit arrière en cm	138/143 x 210	191/158 x 230	163 x 230	140 x 195	163 x 230
Dimensions lit central en cm	-	-	-	70 x 188	-
Dimensions lits superposés en cm	-	-	-	65 x 188	-
Poids total en charge kg	1500	2000	2000	2000	2000
Poids à vide kgenv.	1240	1520	1570	1680	1710
Poids équipements kg ¹	84	84	84	84	84
Masse en traction kg ²	1324	1604	1654	1764	1794
Charge utile kgenv.	176	396	346	236	206
Epaisseurs plancher/toit/parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques *	205 / 65 R 15	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14
Essieu(x)	simple	double	double	double	double
Développé pour auvent en cm	958	1055	1072	1117	1158





Les zones actives

Séjour: Mobilier en plaquage « poirier Ariolo » • Tissus d'ameublement « Toledo » • Revêtement de sol PVC d'entretien aisé • Moquette surjetée amovible • Tapis de marche pied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • 2 coussins • Pavillons de rangement et tablettes° • Porte coulissante bois ° • Eclairage intégré • Coussins compensateurs pour surface de couchage

Cuisine: Réfrigérateur 112 ou 190 litres avec compartiment congélateur amovible et éclairage ou Slim-Tower (140 litres)° • Combiné évier cuisinière sécurisée 3 feux avec abattants individuels en verre • Service d'eau électrique • Robinet mitigeur • Tiroir à couverts sur roulettes • Élément coulissant avec panier métallique • Eclairage 12V du plan de travail (230V)

°selon modèle

TOPAS



Les zones de repos


Chambre: Sommiers à lattes articulées avec réglage de fermeté • Matelas mousse grand confort • Couvre-lit polaire blanc • 2 coussins • Eclairage intégré (230 V)

Cabinet de toilette: Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes*

- Eclairage 12V • Lavabo inox avec meuble bas et tablettes de rangement
- Porte-serviettes, patères et distributeur papier hygiénique chromés • Fenêtre ouvrante teintée avec store combiné obturation moustiquaire° • Service d'eau électrique • Service d'eau chaude 230 V avec robinet mitigeur

*selon modèle





520 SFDS



590 SFDS



590 TSD



620 SFDS



650 TBFSD



650 TSD



L'Alu-fiber® associe les qualités:

- De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs,
- et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant.

L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:

- Excellente résistance aux chocs
- Rigidité renforcée et planéité améliorée
- Esthétique automobile
- Résistant aux UV (anti jaunissement)
- Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée)
- Entretien aisément

	520 SFDS	590 SFDS	590 TSD	620 SFDS	650 TBFSD	650 TSD
Longueur hors tout en cm	722	799	818	861	861	861
Longueur de caisse en cm	570	650	650	665	710	710
Longueur utile en cm	520	600	600	615	660	660
Largeur hors tout en cm	252	252	252	252	252	252
Hauteur maximale en cm	263	262	262	262	262	262
Hauteur intérieure en cm	195	195	195	195	195	195
Places de couchage	4	4	4	4	4	4
Dimensions lit avant en cm	158/137 x 230	140 x 190	193/145 x 230	140 x 190	140 x 190	193/145 x 230
Dimensions lit arrière en cm	140 x 195	191/158 x 230	140 x 195	182/158 x 230	191/158 x 230	140 x 205
Dimensions lit central en cm	-	-	-	-	-	-
Dimensions lits superposés en cm	-	-	-	-	-	-
Poids total en charge kg	1700	2000	2000	2000	2000	2000
Poids à vide kgenv.	1340	1580	1570	1540	1680	1700
Poids équipements kg ¹	84	84	84	84	84	84
Masse en traction kg ²	1424	1664	1654	1624	1764	1784
Charge utile kgenv.	276	336	346	376	236	216
Epaisseurs plancher/toit/parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques *	195/70 R 15 C	185/65 R 14				
Essieu(x)	simple	double	double	double	double	double
Développé pour auvent en cm	977	1055	1055	1072	1117	1117

Légende: ¹ Bouteilles de gaz pleines (2 x 11kg), réservoir eau fraîche rempli, câble électrique ² Equipment de série inclus dans équipement de base

* Le fournisseur est en droit de remplacer les pneumatiques définis par des équivalences



La gamme

TOPAS





Les zones actives

Séjour: Mobilier en plaquage « Poirier Havel » • Tissus d'ameublement « Ponta » cuir vanille • Revêtement de sol PVC d'entretien ais  • Moquette surjet e  amovible

- Tapis de marchepied sign  Fendt • Coussins en mousse haute densit 
- Dossiers pr form s • Pavillons de rangements • 2 coussins et 1 chemin de table
- 2 repose-t tes • Porte coulissante bois ° • Eclairage indirect 12 V LED dans salon en U • Eclairage int gr  (230V) • Liseuse 12 V avec haut-parleurs int gr s
- Chauffage type chemin e Trumatic S5002° • Climatiseur B 2200 avec t lecommande • Syst me d' clairage t l command  • Table   pied central, hauteur r glable et escamotable

Cuisine: R frig rateur 112 ou 190 litres* avec compartiment cong lateur amovible et  clairage ou Slim-Tower (140 litres) • Combin   vier cuisini re s curis e  3 feux avec abattants individuels en verre • Service d'eau  lectrique

- Robinet mitigeur • Tiroir   couverts sur roulettes •  l ment coulissant avec panier m tallique • Tableau de bord avec  clairage int gr  12V du plan de travail et afficheur graphique • Radio CD

* dans Diamant 590 TSD/650 TSD/ 650 TBFSD °selon mod le

Les zones de repos

Chambre: Sommiers   t te r glable et lattes articul es avec r glage de fermet 

- Matelas mousse grand confort • Couvre-lit polaire blanc • 2 coussins • Eclairage int gr  (230V)

Cabinet de toilette: Cabine douche • Miroir avec  clairage • Console haute avec miroir et tablettes° • Eclairage 12V • Lavabo inox avec meuble bas et tablettes de rangement • Porte-serviettes, pat res et distributeur papier hygi nique chrom s

- Fen tre ouvrante teint e avec store combin  obturation moustiquaire° • Service d'eau  lectrique • Service d'eau chaude 230 V avec robinet mitigeur

°selon mod le





520 SFDS




590 SFDS




590 TSD



620 SFDS



650 TBFSD



650 TSD



L'Alu-fiber® associe les qualités:

- De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs,
- et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant.

L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:

- Excellente résistance aux chocs
- Rigidité renforcée et planéité améliorée
- Esthétique automobile
- Résistant aux UV (anti jaunissement)
- Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée)
- Entretien aisément

	520 SFDS	590 SFDS	590 TSD	620 SFDS	650 TBFSD	650 TSD
Longueur hors tout en cm	722	799	799	818	861	861
Longueur de caisse en cm	570	650	650	665	710	710
Longueur utile en cm	520	600	600	615	660	660
Largeur hors tout en cm	252	252	252	252	252	252
Hauteur maximale en cm	275	274	274	274	274	274
Hauteur intérieure en cm	195	195	195	195	195	195
Places de couchage	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1
Dimensions lit avant en cm	90 x 185	140 x 190	90 x 190	140 x 190	140 x 190	90 x 190
Dimensions lit arrière en cm	140 x 195	90 x 185	140 x 195	90 x 185	90 x 185	140 x 205
Dimensions lit central en cm	-	-	-	-	-	-
Dimensions lits superposés en cm	-	-	-	-	-	-
Poids total en charge kg	1700	2000	2000	2000	2000	2000
Poids à vide kgenv.	1460	1650	1740	1720	1790	1820
Poids équipements kg ¹	84	84	84	84	84	84
Masse en traction kg ²	1544	1734	1824	1804	1874	1904
Charge utile kgenv.	156	266	176	196	126	96
Epaisseurs plancher/toit/parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques *	195/70 R 15 C	185/65 R 14				
Essieu(x)	simple	double	double	double	double	double
Développé pour auvent en cm	977	1055	1055	1072	1117	1158

Légende: ¹ Bouteilles de gaz pleines (2 x 11kg), réservoir eau fraîche rempli, câble électrique ² Equipment de série inclus dans équipement de base

* Le fournisseur est en droit de remplacer les pneumatiques définis par des équivalences



La gamme

DIAMANT





Les zones actives

Séjour: Mobilier en plaquage « Tulipier de Virginie » • Tissus d'ameublement « Verselli » cuir vanille chocolat • Revêtement de sol PVC facile d'entretien • Moquette surjetée amovible • Tapis de marchepied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • 2 repose-têtes et 2 accoudoirs • 2 coussins et 1 chemin de table • Pavillons de rangement avec tablettes • Porte coulissante bois • Eclairage indirect LED 12 V • Liseuses spots LED 12 V • Radio CD avec haut-parleurs intégrés • Chauffage S5002 type cheminée° • Téléviseur écran plat 26" TNT avec lecteur DVD et amplificateur de basse (22" dans 520 SFD) • Plafonnier module dôme 3D • Climatiseur Dometic B 2200 avec télécommande • Système d'éclairage à télécommande et afficheur graphique • Table à pied central, hauteur réglable et escamotable

Cuisine: Combiné Tec-Tower (175 l) réfrigérateur four séparés ° ou Slim Tower (140 litres)° avec compartiment congélateur amovible et éclairage intérieur • Combiné évier cuisinière sécurisée 3 feux avec allumage sécurisé et abattants verre individuels • Micro-ondes • Tiroir casseroliers sur roulettes • Service d'eau électrique • Robinet mitigeur • Tiroir à couverts sur roulettes • Élément coulissant avec panier métallique • Tableau de bord avec éclairage intégré LED 12V

°selon modèle

BRILLANT



Les zones de repos


Chambre: Sommiers à tête réglable et lattes articulées avec ponts d'articulation élastiques avec réglage de fermeté • Matelas mousse grand confort • Couvre-lit polaire blanc • 2 coussins • Liseuses spots 12 V LED • Eclairage indirect LED • Eclairage LED du miroir • Plafonnier module « Dôme » 3D

Cabinet de toilette: Cabine de douche • Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes° • Eclairage 12V • Lavabo inox avec console et tablettes de rangement • Porte-serviettes, patères et distributeur papier hygiénique chromés • Fenêtre ouvrante teintée avec store combiné obturation moustiquaire° • Service d'eau électrique • Service d'eau chaude 230 V avec robinet mitigeur

°selon modèle

BRILLANT

Le calcul des masses relatives aux caravanes est effectué conformément à la directive CE 97/27/EG et à la norme européenne DIN EN 1645-2. De ce fait la capacité de charge utile indiquée d'origine se trouve généralement réduite puisque les masses pour l'alimentation en gaz et en eau tout comme celle en électricité sont incluses dans le calcul de la masse en traction. Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé.




520 SFD



590 DS



590 FSD



650 FSD



700 DFS

	520 SFD	590 DS	590 FSD	650 FSD	700 DFS
Longueur hors tout en cm	734	831	831	893	934
Longueur de caisse en cm	610	709	709	769	809
Longueur utile en cm	497	600	600	660	700
Largeur hors tout en cm	252	252	252	252	252
Hauteur maximale en cm	274	274	274	274	274
Hauteur intérieure en cm	195	195	195	195	195
Places de couchage	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1
Dimensions lit avant en cm	140 x 200	90 x 185	140 x 190	140 x 190	140 x 190
Dimensions lit arrière en cm	130 x 230	140 x 200	90 x 185	90 x 185	90 x 185
Dimensions lit central en cm	-	-	-	-	-
Dimensions lits superposés en cm	-	-	-	-	-
Poids total en charge kg	1900	2200	2200	2500	2500
Poids à vide kgenv.	1570	1830	1890	1960	2060
Poids équipements kg ¹	84	84	84	84	84
Masse en traction kg ²	1654	1914	1974	2044	2144
Charge utile kgenv.	246	286	226	456	356
Epaisseurs plancher/toit/parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques *	215/70 R 15 C	195/65 R 15	195/65 R 15	205/60 R 15	205/60 R 15
Essieu(x)	simple	double	double	double	double
Développé pour auvent en cm	953	1050	1050	1112	1153



Légende: ¹ Bouteilles de gaz pleines (2 x 11kg), réservoir eau fraîche rempli, câble électrique ² Equipment de série inclus dans équipement de base

* Le fournisseur est en droit de remplacer les pneumatiques définis par des équivalences

La gamme

BRILLANT



Pavillon LFI en fibre de verre renforcée anti-grêle



Faces avant et arrière technologie LFI (polyuréthane fibres longues injection) offrant stabilité et résistance



Support TV orientable: Selon modèle, est particulièrement pratique et s'est vu primé par le magazine spécialisé allemand « Camping, Cars & Caravans » (03/2010)



Médiathèque pour radio, TV écran plat 26", démodulateur et lecteur DVD



Combiné LED feux de gabarit et feux stop, sécurité obligé



Brillant tout simplement



Plafonnier dôme module 3D



Sommiers à latte à double tête réglable et lattes articulées avec ponts d'articulation élastiques avec réglage de fermeté (Diamant, Brillant)



Climatiseur B 2200 avec télécommande de série (Diamant, Brillant) ou disponible sur option



Exclusivité France: Table escamotable (Diamant, Brillant)
La table à pied central réglable facilite l'accès au salon et libère l'espace. D'une optique moderne elle s'ajuste à la hauteur désirée et se range en un tour de main



Eclairage LED intégré dans le marchepied pour une entrée sécurisée



Jantes aluminium haut de gamme



Incrustations Swarovski sur mobilier: charme et discrétion du luxe



Four micro ondes: un gain de temps

La construction

- Bâti sandwich
 - Toit Alufiber - résistance accrue aux chocs - (exclusivité France)
 - Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs gaz et verrouillage 3 points
 - 3ème feu stop
 - 2 Antibrouillards
 - 2 Feux de recul
 - Porte d'entrée avec poubelle, rangement compartimenté et marchepied isolé intégrés
 - Fenêtre teintée avec store d'obturation et moustiquaire sur partie haute de porte d'entrée
 - Fenêtre aveugle
 - Clé universelle pour toutes les serrures
 - 4 Poignées de manoeuvre ancrage 2 points
 - Eclairage sous auvent combiné avec éclairage d'entrée
 - Portillon de service latéral
 - Barres de toit
 - Enjoliveur chromé sur pare-chocs
 - Pack Chrom
 - Eclairage LED sous marchepied
 - Renfort pour pose ultérieure climatiseur

- De série
- Selon modèle

Le châssis

- Châssis galvanisé
 - Euro-Essieu(x)
 - Amortisseurs
 - Recul automatique
 - Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004
 - Pneus taille basse
 - Jantes blanches
 - Rosettes de jantes chromées avec logo Fendt
 - Emplacement roue de secours avec roue de secours jante acier
 - Cache-timon
 - Protection sur moyeux
 - Pieds de vérins AL-KO « big foot »
 - Protection AL-KO "Chrom-Cover" sur attelage
 - Vérins renforcés galvanisés

A 10x10 grid of 100 black dots arranged in a 10x10 pattern. The dots are evenly spaced and form a perfect square. The grid is composed of 10 horizontal rows and 10 vertical columns.

Isolation / Aération

- Lanterneau MIDI à aération permanente avec manivelle avec plissé d'obturation et moustiquaire
 - Passages de roues isolés
 - Fenêtres ouvrantes double vitrage teintées grises
 - MINI lanterneau Seitz à aération permanente avec plissé d'obturation et moustiquaire
 - Aération permanente des coffres de rangement
 - Dosserets anti-condensation
 - Stores à enrouleur combinés obturation-moustiquaire
 - Aérateur champignon motorisé dans cabinet de toilette

Chauffage/Electricité

- Chauffage gaz Trumatic S3002 avec thermostat, allumage Piezo automatique et soufflerie 230V
 - Chauffage gaz Trumatic S5002 (type cheminée) avec thermostat, allumage automatique et 2 souffleries 230V
 - Chauffage additionnel Truma-Ultraheat avec 2ème prise extérieure et transformateur
 - Transformateur 400 W avec sorties filtrées et prise FI
 - Prise extérieure CEE 230 V
 - Eclairage 12 V avec contacteur dans penderie
 - Interrupteurs pour plafonnier (230V) et éclairage sous auvent (12V) à la porte d'entrée
 - Branchement eau de ville
 - Service d'eau électrique avec jauge électronique
 - Service d'eau chaude 230 V avec robinets mitigeurs
 - Réservoir eau fraîche 45 litres avec remplissage extérieur
 - Réservoir eaux usagées mobile
 - Climatiseur Dometic F-B 2200 à télécommande
 - DéTECTEUR de fumée
 - Câblage du mât d'antenne + mât d'antenne
 - TRUMA Boîler 14 litres
 - Système d'éclairage avec interrupteurs et télécommande dans salon et chambre